埋込USB給電コンセント/プレート/埋込取付枠

USB WALL OUTLET / WALL PLATE / MOUNTING STRAP



C

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントシリーズです。USBポートを利用 して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。



- ●5V 2.4Aの高出力急速充電が可能です。
- ●接続された機器(iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット端末など) を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモード を自動的に選択することで、急速充電を可能にします。
- ●A210W/Gには、コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り 用の端子が付いています。

ご注意

プレートAJ301Aに取付可能な USBコンセントA100W/SBの 数は1個のみです。2個以上取 り付けた場合は、発熱等によっ て故障の恐れがありますのでお 止めください。USBコンセントが 2口必要な場合は、A200W/B とブランクチップまたはA210W/ Gをご利用ください。



壁面からボックス底面 までの奥行きは55mm (A100W/SBは60mm) 以上を推奨します。

メガ測定は、本製品を外 した状態で行ってくださ い。電線(電路)と大地 間は、取り付けた状態で も測定できます。

使用例(ホテル客室)



別売オブ



A100 W/SB


■USBコンセント形状寸法 Dimension

A200 W/B

適用電線 ストリップゲージ 銅単線(VVFφ1.6, φ2.0) 12±2mm

A210 W/G

■プレート形状寸法 Dimension



■USBコンセント製品一覧 Selector Chart

定 Rating 電流 Current	電圧	Ca [·] 白 色 White	型 番 talog Num 黒 色 Black	ber 灰 色 Gray	標準 価格 Price (JPN YEN)	備 考 Note
2.4A	5V	A100W	A100SB	_	4,540	1ヶ口 (USBコンセント×1)
		A200W	A200B	_	5,400	2ヶ口 (USBコンセント×2)
		A210W	-	A210G	5,560	3ヶ口 (USBコンセント×2、 ACコンセント*×1)

* 定格:14A 100V

■プレート/取付枠製品一覧 Selector Chart

品 名 Product Name	型 番 Catalog Number	標準 価格 Price (JPN YEN)	備 考 Note
	AJ101A	510	1ヶ口用 (A100W/SB用)
新金プレート	AJ301A	510	3ヶ口用 (A210W/G用, A200W/B+ AJ-BC用)
埋込取付枠	AJ-IF	110	絶縁材樹脂製

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



